

Таблиците са удобен начин за организиране на информацията и оформяне външния вид на уеб страницата.

Вариант 1 – Създаване на таблица


1. Избира се Table/Insert Table или се изчертава таблица с молив/ Draw Table/.

2. От контекстното меню се избира Table Properties или Cells Properties, за да се форматира таблица или маркирана клетка.

Задаване на атрибути на таблица:

Параметрите на форматиране, които се задават от диалоговия прозорец Table Properties, се отнасят за всички клетки на таблицата и определят цялостния ѝ външен вид.

От произволно място в таблицата от контекстното меню се избира Table Properties.



Alignment (подравняване)	Определя местоположението на таблицата: ляво, дясно и центрирано спрямо страницата.
Float (свободно разполагане)	Дава възможност да се разполага текст около таблицата.
Cell Padding (запълване на клетките)	Определя пространството в пиксели между съдържанието на клетката и рамката на таблицата.
Cell Spacing (разстояние между)	Задава интервал между клетките
Specify width (определяне на ширината)	Определят височината и широчината на таблицата. Могат да се задават в пиксели или проценти от размерите на прозореца в браузъра. Ако в съответните полета няма отметка таблицата ще нагласява широчината и височината според съдържанието.
Specify height (определяне на височината)	
Borders (рамки)	Използва се за задаване на цвят на рамка на таблицата. Има три настройки: Color (цвят), Light Border (светла рамка) и Dark Border (тъмна рамка). Последните две настройки са с предимство пред Color за съответната част от таблицата.
Color (цвят)	Определят цвят или изображение за фон за цялата таблица подобно на задаването на фон за страница.
Use Background Picture (използвай фонова картина в полето Background)	
Style (стил)	Отваря друг диалогов прозорец Modify Style. Използва се бутона , за да се зададт стандартен шрифт, параграф, рамка или стилове за номерация на таблицата.

Задаване на атрибути за клетка:

За да се отвори прозореца Cell Properties, се маркира клетка и от контекстното меню се избира Cell Properties.




Horizontal Alignment (хоризонтално подравняване)	Задава разположението на текст или изображение в клетка по хоризонтал. Възможностите са: default(стандартно), left(ляво), center(централно) или justify(двустранно) подравняване.
Vertical Alignment (вертикално подравняване)	Определя разположението на текста или изображението в клетката по вертикала. Възможностите са: default (стандартно), top (горно), middle (средно), baseline (по базова линия) и bottom (долно). Опцията baseline изравнява буквите отдолу независимо от тяхната големина. Стандартната настройка е middle, но много често се предпочита изравняването отгоре за текста в клетките.
Header Cell (заглавна клетка)	Форматира маркирана клетка като заглавно поле на таблица, което стандартно се появява в получер шрифт.
No wrap (без пренасяне)	Кара текста да остава винаги на един ред.
Specify width (определяне на ширина)	Определят ширината и височината на клетката.
Specify height (определяне на височина)	
Column Spanned (ширина в колони)	Задава ширината на клетката в брой колони.
Rows Spanned (височина в редове)	Задава височината на клетката в брой редове.
Background (фон)	Задава цветове и изображения за фона на маркираната клетка.
Borders color (цветове на рамката)	Задава цветове на рамката на индивидуална клетка, различни от тези на цяла таблица. Light Border се отнася за долния и десния край на клетката, а Dark Border – за горния и левия край. Такова разположение е противоположно на външната рамка и ако се зададе като 0, тази настройка няма да е активна.

Редактирането се извършва с командите от меню Table, които са близки с тези в MS Office Word.

Вариант 2 – Използване на готови шаблони

FrontPage 2003 предлага готови макети на най-често използваните изгледи на уеб страници. Извеждането им става чрез панела Task Pane – Layout Tables and Cells.



Всеки макет позволява редактиране – обединяване или разделяне на клетки, промяна на размера и т.н.